Machine Translated by Google

Area di lavoro

CAMION

Annuale

Briefing sulla sicurezza del Dipendenti

secondo il regolamento DGUV 1 e ArbSchG

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro

CAMION

autista professionista

Obiettivi in materia di sicurezza sul lavoro

Per sicurezza e salute sul lavoro si intendono generalmente le misure, i mezzi e i metodi utilizzati per proteggere i dipendenti dai rischi per la sicurezza e la salute correlati al lavoro. Gli obiettivi perseguiti sono:

- Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
- Prevenzione dei rischi per la salute e dello stress legati al lavoro
- Promuovere la salute sul posto di lavoro
- Progettazione del lavoro a misura d'uomo

La formazione annuale di tutti i dipendenti serve ad attuare gli obiettivi preventivi di salute e sicurezza sul lavoro.

La nostra formazione sulla sicurezza sul lavoro ha i seguenti obiettivi:

- Motivazione dei dipendenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Promuovere la consapevolezza della sicurezza
- Informazioni sui pericoli e sugli stress specifici dell'azienda
- Informazioni sull'uso dei dispositivi di sicurezza e sul comportamento corretto in caso di pericolo

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro CAMION

Organizzazione per la sicurezza sul lavoro

Dovere di fornire istruzione

I datori di lavoro devono istruire i propri dipendenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, in particolare sui rischi specifici associati al loro lavoro.

L'attuazione della formazione deve essere documentata. Esistono vari requisiti di formazione per:

- Formazione iniziale per i nuovi assunti secondo DGUV Regolamento 1
- Formazione ricorrente secondo il Regolamento DGUV 1 (almeno una volta all'anno)
- Istruzioni speciali per aree di lavoro specifiche, Materiali di lavoro e attrezzature conformi alle normative vigenti in materia di assicurazione sulla responsabilità civile statale e dei datori di lavoro in modo comprensibile (in base all'attività)
- Istruzioni aggiuntive, ad esempio dopo i recenti incidenti, incidenti ecc.

Obblighi del datore di lavoro

- **Dovere di diligenza**
  Adottare le misure di sicurezza necessarie
- **Obbligo organizzativo**
  Creazione di un'adeguata organizzazione per la sicurezza sul lavoro e fornitura delle risorse necessarie
- **Diritto e dovere di dare indicazioni**
  Fornire istruzioni appropriate ai dipendenti
- **Selezione obbligatoria**
  Selezione di dipendenti idonei per compiti specifici, Aree di lavoro
- **Obbligo di controllo**
  Monitoraggio delle istruzioni fornite

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro CAMION

Organizzazione per la sicurezza sul lavoro

Obblighi del dipendente

Tutti i dipendenti sono inoltre tenuti a garantire la propria sicurezza e salute conformemente al Regolamento DGUV 1.
Sono richiesti:

- Supporto efficace al datore di lavoro nella fase iniziale
  Aiuto
- Misure per prevenire gli infortuni sul lavoro,
  Malattie professionali e malattie legate al lavoro
  I rischi per la salute devono essere osservati e attuati
- Istruzioni chiaramente contrarie alla sicurezza e
  salute, non deve essere seguito
- Impianti, attrezzature e materiali di lavoro nonché
  I dispositivi di protezione sono conformi allo scopo previsto e
  per utilizzare i compiti assegnati
- Le carenze delle attrezzature di lavoro devono essere segnalate al supervisore
  rapporto

Compiti dell'associazione professionale

Le associazioni professionali sono **responsabili** dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per le aziende. I tuoi compiti includono:

- Emanazione di norme antinfortunistiche per
  Prevenzione degli infortuni sul lavoro e
  Malattie professionali
- Consulenza, monitoraggio della conformità e
  Attuazione delle norme antinfortunistiche da parte
  Supervisori nelle aziende
- Indagini sugli infortuni sul lavoro e
  Malattie professionali
- Formazione, ad esempio degli addetti alla sicurezza
- Servizi di riabilitazione per gli assicurati dopo
  Infortuni sul lavoro e malattie professionali (mediche,
  professionali, sociali)

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro CAMION

Incidente sul lavoro

Incidente sul lavoro

Gli infortuni sul lavoro sono infortuni che un assicurato subisce a seguito di un'attività assicurata

Incidente in itinere

Gli incidenti che si verificano durante il tragitto verso l' attività assicurata o durante Viaggio di ritorno

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro

CAMION

Incidente sul lavoro

Definizione di pendolarismo

- Anche gli infortuni sul lavoro sono assicurati tramite l'associazione di categoria dei datori di lavoro. Sono in termini di
  Le prestazioni di indennizzo sono trattate come per gli infortuni sul lavoro.
- È assicurato il tragitto diretto tra casa e posto di lavoro (a piedi o in auto).
  altri mezzi di trasporto)
- Sono assicurati anche il car pooling o le deviazioni per l'asilo
- Le interruzioni lungo il percorso (rifornimento di carburante, acquisto di panini o del giornale) non sono assicurate.
  Dopo una breve interruzione, la copertura assicurativa viene solitamente rinnovata
- Dopo interruzioni più lunghe (shopping, sport), il tragitto per recarsi al lavoro non è più assicurato
- È assicurato un canale ufficiale incaricato dal datore di lavoro. Deve esserci un ordine di lavoro o un
  la commissione generale è disponibile
- Le interruzioni lungo il percorso (attività autonome come la spesa, le pause) non sono
  assicurato

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro CAMION

Comportamento in caso di incidente

Comportamento in caso di incidente

1. Mantenere la calma
2. Segnala l'incidente!
   - Chiamare il pronto soccorso
   - Allertare il medico di emergenza/servizio di soccorso • **Chiamata di emergenza: 112 o 0-112**
   - Contenuto del rapporto: 1. Chi effettua il rapporto?
     2. Dove è successo qualcosa?
     3. Cosa è successo?
     4. Quanti sono i feriti?
     5. Quali tipi di lesioni?
     6. Aspetta le domande!

1. Primo soccorso
   - Mettere in sicurezza la scena dell'incidente
   - Prendersi cura dei feriti • Prestare attenzione alle istruzioni dei servizi di soccorso 2. Ulteriori misure

• Informare i servizi di emergenza • Allontanare gli astanti

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro: CAMION

Comportamento in caso di incidente

Avviso (Esempio)

PERICOLO

- Per raggiungere la centrale operativa dei vigili del fuoco e quindi contattare i servizi di emergenza, potrebbe essere necessario comporre lo 0 !

(0)112



Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro CAMION

Comportamento in caso di incidente

Documentazione/Libretto di pronto soccorso

In caso di infortunio sul lavoro che coinvolga un dipendente, dovranno essere adottate misure conformi alle notifiche. Ulteriori misure includono:

- Informazioni al supervisore e allo specialista della sicurezza sul lavoro
- Segnalazione di un infortunio all'associazione di categoria di assicurazione di responsabilità civile del datore di lavoro tramite il supervisore
- Ogni incidente e ogni materiale di primo soccorso utilizzato (compresi i cerotti) devono essere segnalati e Libretto di pronto soccorso da documentare!
- È necessario inserire quanto segue:
    - Lesioni lievi
    - Lesioni come contusioni, distorsioni, ecc.
    - Incidenti in itinere

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro: CAMION

Protezione antincendio preventiva

Informazioni generali I

Per prevenire gli incendi nella vostra azienda e ridurne la gravità, vi preghiamo di seguire le seguenti misure di protezione:

- Non ostruire i dispositivi di spegnimento e di allarme antincendio
- Ogni dipendente deve avere familiarità con l'uso delle attrezzature antincendio e di allarme antincendio.

  È importante sapere dove si trova l'estintore più vicino e, se applicabile, l'allarme antincendio

- Le vie di fuga e di soccorso devono essere mantenute libere e non ostruite e non devono essere utilizzate per immagazzinare o depositare oggetti o materiali

- Non incastrare o tenere aperte le porte tagliafuoco contrassegnate

Informazioni generali II

Per evitare incendi nella vostra azienda e ridurne l'entità, vi preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:
Misure di protezione:

- Spegnere tutti gli apparecchi elettrici dopo il lavoro
- Vietata la manipolazione di fiamme libere
- È vietato fumare all'interno degli edifici. È consentito fumare solo nelle aree designate all'esterno dell'edificio
- Note speciali:
- Le aree di parcheggio dei vigili del fuoco devono essere tenute sempre libere
- Vie di accesso per i vigili del fuoco e Anche i servizi di emergenza devono essere sempre tenuti liberi

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro: CAMION

Protezione antincendio difensiva

informazioni generali

- Leggere le istruzioni per l'uso dell'estintore per poter utilizzare l'estintore correttamente può operare
- Attivare l'estintore secondo le istruzioni operative
- Gli estintori danneggiati, usati o vuoti devono essere segnalati immediatamente al supervisore e deve essere sostituito o riempito

Note speciali:

- L'anidride carbonica (CO_2) è preferita per gli incendi nei sistemi elettrici o nei sistemi server usato.
- Durante lo spegnimento di un incendio, la CO_2 rilasciata può causare molto rapidamente un'elevata concentrazione nell'aria. è possibile raggiungere l'aria della stanza. Negli spazi ristretti sussiste il rischio di soffocamento.
- Rilasciare gli estintori all'esterno della stanza
- Lotta antincendio dall'esterno attraverso la fessura della porta aperta
- Chiudere la porta, non entrare nella stanza, attendere l'arrivo dei pompieri!

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro | CAMION

Protezione antincendio difensiva

Avviso (esempio)

PERICOLO

- Per raggiungere la centrale operativa dei vigili del fuoco, Per contattare i servizi di emergenza potrebbe essere necessario comporre lo 0!

(0)112

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro CAMION

Attrezzature di lavoro e rischio di inciampo, scivolamento, caduta

Scale e gradini

- Utilizzare solo scale e gradini non danneggiati e testati
- Segnalare immediatamente eventuali danni al proprio supervisore e interrompere l'uso
- Posizionare scale e gradini solo su superfici piane
- Sicuro contro lo scivolamento
- Utilizzare scale e gradini solo come previsto
- Scatole, sedie, ecc. sono vietati come ausili per la salita

Istruzioni di sicurezza

- Mantenere sempre libere le vie di circolazione e non Conserva gli oggetti lì
- Rimuovere immediatamente gli ostacoli o lo sporco
- Non inserire cavi, fili o simili nel riposizionare le vie di comunicazione ma adatte Utilizzare canaline per cavi
- Utilizzare il corrimano quando si salgono le scale e non saltare nessun passaggio

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Sostanze che creano dipendenza / uso di farmaci

Area di lavoro CAMION

Istruzioni di sicurezza

- Non guidare mai sotto l'effetto di sostanze stupefacenti da droghe o alcol!
- Leggere il foglietto illustrativo dei farmaci (compromissione durante la guida di veicoli/uso di macchinari)

- Se necessario è possibile coinvolgere il medico del lavoro

- In caso di sospetto, il datore di lavoro può emettere un divieto di lavoro immediato
- Se vi è il sospetto di un uso improprio di

  Se un dipendente è dipendente da droghe, il datore di lavoro dovrebbe offrire consulenza sulla salute sul lavoro tramite il medico aziendale

Ricorda sempre che assumere farmaci che
Lo stile di guida può cambiare in modo significativo e l'attenzione può essere significativamente può ridurre!

Anche ore dopo l'assunzione di questi farmaci, la capacità di guidare potrebbe essere compromes essere notevolmente limitato!

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro: CAMION

igiene

Istruzioni di sicurezza

Batteri, virus e funghi sono onnipresenti nella nostra vita quotidiana. Gli agenti patogeni possono essere trasmessi da persona a persona, tramite le mani o gli oggetti condivisi. Semplici misure igieniche nella vita di tutti i giorni aiutano a proteggere se stessi e gli altri dalle malattie infettive contagiose.

- Lavarsi le mani regolarmente
- Starnutire e tossire sempre nel gomito
- Utilizzare i fazzoletti solo una volta
- Evitare di stringere la mano o di entrare in altri modi in contatto con persone malate.
  contatto fisico

Machine Translated by Google

Calzature e affaticamento

Calzature

- Indossa sempre scarpe che calzino strette intorno ai tuoi piedi!

- Ecco come prevenire vari infortuni!
- Inoltre, il rischio di scivolamento, ad esempio sui pedali del veicolo, può essere ridotto!

fatica

- Non guidare mai quando sei troppo stanco!
- Assicurati sempre di concedere al tuo corpo sufficienti periodi di riposo!

- Mangia sano!

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Controllo di partenza

Area di lavoro CAMION

Controllo di partenza

- All’inizio di ogni turno di lavoro è obbligatorio effettuare un controllo visivo e funzionale.
- Ciò consente di identificare già i possibili Eliminare o eliminare le fonti di pericolo sul tuo veicolo
- Prima del controllo di partenza, inserisci la tua carta conducente nel dispositivo di controllo e impostalo sull'orario di lavoro.



Difetti scoperti, cosa succede adesso?

Difetti quali: Tutti i difetti, quali danni, usura, guasti o malfunzionamenti che compromettono la sicurezza stradale o la sicurezza sul lavoro, devono essere riparati prima di iniziare il viaggio. Informazioni a riguardo sono reperibili nel manuale d’uso del vostro veicolo. Se hai bisogno di aiuto per risolvere il problema, contatta il tuo rappresentante locale.

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Salire e scendere

Area di lavoro

CAMION

Salire e scendere

- Non saltare mai fuori dalla cabina di guida o dalle rampe/ aree di carico!
- Utilizzare sempre i gradini e i corrimano previsti per la salita e la discesa!
- Cadute, incidenti, distorsioni alla caviglia, inciampi, ecc. sono tra gli incidenti più comuni sul lavoro!

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro: CAMION

Posizione di seduta ergonomica

Posizione di seduta ergonomica



- Regola il tuo posto prima della partenza! Regolare il sedile durante la guida distrae dalla guida. Anche un sedile non bloccato in posizione può scivolare in modo incontrollato. In questo caso, la capacità di sterzare e frenare potrebbe risultare limitata e provocare un incidente.

- Stare seduti troppo a lungo e in modo scorretto porta a:
  - Tensioni
  - affaticamento rapido
  - Mal di testa e mal di schiena



Ecco cosa puoi fare al riguardo:

- adattare il sedile alle esigenze del corpo
- Cambiare di tanto in tanto la posizione di seduta per evitare sforzi unilaterali per contrastare. È necessario garantire il corretto passaggio della cintura di sicurezza .
  - garantire il movimento di bilanciamento
  - attraverso pause regolari per l'esercizio fisico durante il viaggio
  - attraverso attività sportive nel tempo libero

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro CAMION

Posizione di seduta ergonomica

Guidato

Stare seduti in una posizione ergonomica o per lunghi periodi di tempo è faticoso e può causare problemi di salute come tensione o mal di schiena.

Le conseguenze possono essere:

- Incidenti dovuti alla mancanza di attenzione
- Incidenti causati da reazioni ritardate dovute a una posizione di seduta non corretta
- Assenze dovute a malattie derivanti da problemi alla colonna vertebrale, in particolare al collo o alla zona lombare. Diventa Se non si utilizza la cintura di sicurezza,
- Incidenti il rischio,
- essere sbalzati fuori dal veicolo,
- essere schiacciato sotto la cabina di guida,
- da appendere nella cabina di guida,
- cadere nella cabina di guida se il veicolo ad esempio B. cade sul lato destro quando si ribalta.

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro

CAMION

Allacciate la cintura di sicurezza

Allacciate la cintura di sicurezza



- Allacciate sempre la cintura di sicurezza prima di iniziare il viaggio!
- Perché non usare la cintura è un

  Si tratta di un illecito amministrativo che, come è noto, viene punito!

- L'airbag è dotato di una soglia di attivazione che impedisce l'attivazione dell'airbag in caso di impatto a basse velocità. Fino ad allora, solo la cintura dovrà proteggerti!

Guidato

Se non si utilizza la cintura di sicurezza, sussiste il rischio di incidenti,

- essere sbalzati fuori dal veicolo,
- essere schiacciato sotto la cabina di guida,
- da appendere nella cabina di guida,
- cadere nella cabina di guida se il veicolo ad esempio B. cade sul lato destro quando si ribalta.

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro

CAMION

Specchio

Specchio

- Prima di guidare, regolare correttamente tutti gli specchietti in base alla propria esigenze!
- Regolare gli specchietti per garantire una visuale ottimale dell'area circostante il veicolo.

Requisiti di base

- Il sedile è regolato correttamente
- Specchi e finestre sono puliti.
- Il campo visivo non è bloccato, coperto o ostruito.

Machine Translated by Google

Iniziare il viaggio e usare il telefono mentre si guida

Inizio del viaggio

Prima della partenza, assicurati che

- Sono presenti dispositivi di sicurezza per evitare cadute.
- le attività di carico, compreso il fissaggio del carico, sono state completate e non ci sono più persone sulla zona di carico del mezzo.
- le parti della carrozzeria ribaltabili, girevoli, sollevabili ed estensibili, come cassoni ribaltabili, dispositivi di supporto, sponde idrauliche e sponde laterali, siano in posizione di guida e siano fissate.
- Il ghiaccio e la neve vengono rimossi dal veicolo.

Usare il telefono mentre si guida

- È vietato l'uso di qualsiasi dispositivo che richieda l' utilizzo di un dispositivo di chiamata (ad esempio un telefono cellulare) !
- Fondamentalmente, come conducente devi

  Quando fai telefonate, usa un sistema vivavoce, così avrai entrambe le mani libere per tenere il volante.
- Come è noto, anche questo reato è punito dalla legge (100,-€ + 1 punto a Flensburg)!

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro: CAMION

Svolta sicura

Inizio del viaggio

- Guidare sempre con particolare cautela nelle aree in cui pedoni, ciclisti, anziani , bambini e disabili attraversano la strada !
- Pedoni e ciclisti potrebbero essere investiti dai veicoli troppo tardi visto.
- Fare attenzione ai veicoli che svoltano agli incroci.
- Svoltare e sorpassare: guardarsi alle spalle
- I veicoli di peso superiore a 3,5 t possono procedere solo a passo d'uomo (7 - 11 km/h) quando svoltano a destra nei centri abitati se è previsto il traffico pedonale o ciclabile.



Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro CAMION

Mantieni le distanze

Mantieni le distanze

Vale sempre quanto segue:

- Mantenere una distanza sufficiente dal veicolo che precede.
- Regola la tua velocità. Nessuna forte accelerazione o Freni.
- Osservare attentamente il comportamento di frenata del veicolo che precede.
- Scegliere una distanza tale da consentire l'ingresso del veicolo in sorpasso.



In caso di maltempo: in caso di pioggia e bagnato, aumentare la distanza dal veicolo che precede, poiché lo spazio di frenata aumenta notevolmente (fino al 30%).

In caso di nebbia, la regola pratica è: visibilità in metri = velocità in km/h = distanza in metri.

Su ghiaccio e neve, mantenere una distanza di sicurezza 3 volte maggiore rispetto alle strade asciutte.

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro CAMION

Velocità, tempi di guida e di riposo

Velocità, tempi di guida e di riposo

- Rispettare sempre i limiti di velocità!
- Altrimenti metti in pericolo te stesso e gli altri!
- Assicurati di rispettare sempre i tempi di guida e di riposo conservare!

Machine Translated by Google

Manovra, retromarcia e direzione

Manovra, retromarcia e direzione

- È possibile fare retromarcia o retromarcia solo se se sei sicuro che ci sia abbastanza spazio dietro di te e che nessun'altra persona sia in pericolo! Se non puoi garantire ciò, devi farti istruire da un referente!

- I segnalatori devono restare solo nel campo visivo del conducente e non tra il veicolo in movimento e gli ostacoli nella sua direzione di movimento!

- Né tu né la persona che ti dirige potete svolgere altre attività (ad esempio, effettuare telefonate) mentre ti dirige!

- **Se non riesci più a vedere la persona che ti sta guidando, fermati immediatamente!**

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro: CAMION

Manovra, retromarcia e direzione

Guidato

Durante le manovre possono verificarsi i seguenti pericoli:
L'inversione e la direzione danno come risultato:

Colpire/investire o schiacciare le persone a causa di da:

- Limitazioni di visibilità, come bandierine e targhette montate in cabina
- aree non visibili attorno al veicolo
- specchietti non regolati in modo ottimale
- condizioni di scarsa visibilità, come oscurità, nebbia o precipitazioni
- distanze di sicurezza insufficienti dagli edifici o veicoli parcheggiati e casse mobili
- Soggiorno del richiedente e degli altri Utenti della strada nella zona di pericolo
- Istruzioni errate dovute alla mancanza di coordinamento o di conoscenza delle persone coinvolte



Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro CAMION

Carico e scarico del veicolo

Carico e scarico del veicolo

Si prega di notare che il carico deve essere sempre stivato in modo sicuro!

- Se possibile, si dovrebbe sempre cercare di chiudere il modulo!
- I beni non garantiti possono, a seconda della situazione, trasformarsi in tutti i tipi di Muovetevi nella giusta direzione!
- Assicurarsi sempre che le persone non siano messe in pericolo dalla caduta, dal ribaltamento o dal rotolamento di oggetti!
- Inoltre, il peso totale consentito e il peso max. carico per asse non deve essere superato.

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro: CAMION

Carico e scarico del veicolo

Parcheggiare il veicolo in sicurezza

Prima di caricare o scaricare, assicurarsi che il veicolo sia bloccato in modo da non rotolare via!



Cosa può succedere?

- Il veicolo trainante viene lasciato senza azionare il freno di stazionamento e inizia a muoversi!
- Il rimorchio è parcheggiato senza freno di stazionamento e si utilizza solo il freno di servizio ÿ lenta perdita di pressione ÿ il rimorchio si allontana in modo incontrollato!
- A causa di carichi improvvisi durante il caricamento del carrello elevatore, il camion/rimorchio ÿ la piastra di carico non è più fissata ÿ il carrello elevatore e la persona che lo guida cadono dalla rampa!
- La persona che guida il camion e il carrello elevatore non si capiscono ÿ la persona che guida il camion tira il camion fuori dalla rampa prima del previsto ÿ la persona che guida il carrello elevatore e il carrello elevatore cadono dalla rampa!

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro CAMION

Carico e scarico del veicolo

Cosa si dovrebbe fare?

• Prima di scendere dal veicolo, azionare sempre il freno di stazionamento!

• Inserire il freno di stazionamento del rimorchio. Scollegare il cavo di alimentazione (rosso) non è sufficiente! • Assicurare sempre il veicolo con i cunei! Nessuna eccezione! Tuttavia, non fissare i cunei alle ruote del Installare assi sterzanti o sollevabili.

• Durante la guida in discesa, posizionare i cunei sulle ruote del veicolo trainante e del rimorchio nella direzione di rotolamento. • Posizionare cunei per le ruote in entrambe le direzioni se l'area di carico è accessibile ai carrelli elevatori.

• Prestare attenzione alle caratteristiche speciali dei veicoli con sospensioni pneumatiche. Nei manuali d'uso dei veicoli sono riportate le istruzioni per la regolazione delle sospensioni durante le operazioni di carico e scarico, che è fondamentale seguire scrupolosamente. Se necessario, adattare la superficie di carico all'altezza della rampa tramite la centralina o la valvola rotante .

• Quando si esce da un veicolo a motore, è necessario... B. rimuovendo la chiave contro l'accesso non autorizzato L'uso deve essere garantito.

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro: CAMION

Utilizzo di ponti di carico

Cosa si dovrebbe fare?

- Le piastre di carico devono essere protette da dispositivi tecnici
  È necessario adottare misure per impedire lo sfollamento.
- Ponti di carico che, dopo la dismissione,
  sono sollevati devono essere assicurati contro la caduta o l'abbattimento mediante dispositivi di sicurezza automatici (ad esempio barre di contenimento). Durante il ripiegamento, accertarsi che il fermo si innesti correttamente.
- L'inclinazione dei ponti di carico installati non deve superare il 12,5% o 7°.
- Le transizioni dal ponte di carico al
  La rampa di carico o il veicolo non devono presentare gradini o bordi rialzati.



Guidato

- Schianto quando la porta avvolgibile è aperta e il
  Veicolo o cassa mobile.
- Caduta di persone o di carrelli industriali a causa di insufficiente
  veicolo assicurato contro il rotolamento accidentale.
- Cadute tra i ponti di carico e le aree di carico dovute al posizionamento non corretto dei
  ponti di carico.
- Caduta laterale dalla sponda idraulica quando questa è posizionata sul ponte di carico.
- Inciampo e torsione dovuti alla differenza di altezza tra il ponte di carico sollevato o
  abbassato e le aree di traffico adiacenti.
- Ribaltamento del carrello industriale a causa del dislivello
  tra il ponte di carico sollevato o abbassato e le aree di traffico adiacenti.
- Essere colpiti da scivolamenti e cadute
  Caricare i pezzi dal carrello industriale.

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro: CAMION

Carico e scarico del veicolo

- Controllare i carrelli per il trasporto degli alimenti in ogni Accettazione per danni esterni. Se riscontrate nuovi danni, vi preghiamo di segnalarli nel modulo apposito, di contattare immediatamente la nostra sede centrale telefonicamente e di inoltrare immediatamente il modulo alla direzione della cucina. In caso di danni, sul modulo deve essere annotato il numero del vagone o il numero di identificazione del vagone di trasporto interessato.

- I carrelli di trasporto possono essere spinti solo individualmente. Per fare ciò, utilizzare le maniglie in dotazione con entrambe le mani, per evitare il rischio di schiacciamento delle mani. Se spingi o tiri due carrelli contemporaneamente, stai agendo con grave negligenza!

- È necessario conservare i carrelli per il trasporto degli alimenti in modo tale ruotato in modo che le ruote rigide (senza freni) siano rivolte verso il fermarullo.

- Inserire sempre entrambi i freni di stazionamento sui carrelli per il trasporto degli alimenti quando li si posiziona sulla piattaforma di sollevamento, sul camion e presso il destinatario.

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro: CAMION

Carico e scarico del veicolo

- Se sulla piattaforma elevatrice sono presenti carrelli di trasporto, la piattaforma elevatrice può essere sollevata e abbassata solo tramite il comando a pedale.
  Devi anche tenerti stretto al carrello che in quel momento si trova davanti a te. Tuttavia, ciò non sostituisce gli altri requisiti di bloccaggio (freno a pedale sui rulli / protezione antirotolamento sulla piattaforma elevatrice). In questo caso l'uso del comando manuale è severamente vietato !

- Fissare la terza fila completa di carrelli per il trasporto di alimenti sul camion
  Area di carico protetta da tre barre di fissaggio del carico. Una fila completa è definita come tre vagoni per il trasporto di cibo uno accanto all'altro.

- Qui sotto potete vedere come deve essere fissata l'ultima fila di carrelli di trasporto (esempio con 1, 2 o 3 carrelli di trasporto nell'ultima fila).

- Stringere le cinture di sicurezza solo fino al punto in cui i carrelli per il trasporto degli alimenti siano fissati, ma si possa escludere qualsiasi danno alla carrozzeria del camion . La cintura di sicurezza e il cricchetto non devono toccare il carrello di trasporto, ma solo le barre di fissaggio del carico.

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro CAMION

Carico e scarico del veicolo



- Le parti del carico e altri oggetti non devono essere posizionati sul sedile del passeggero!
- Questi elementi hanno libero gioco nella cabina di guida e potrebbero gravemente feriti in varie situazioni!
- Inoltre, ti invitiamo a mantenere sempre in ordine il tuo posto di lavoro e mantenerla pulita (ad esempio la cabina di guida)!
- Ciò è benefico per l'igiene e la salute tua e dei tuoi cari Colleghi!

Guidato

Durante le operazioni di carico possono verificarsi i seguenti pericoli dovuti al veicolo e al suo carico:

- Essere colpiti da carichi che cadono, si ribaltano o rotolano
- Contatto con liquidi o gas pericolosi che fuoriescono
- Colpito da componenti rimovibili come: B. taglieri o barre di prua
- Essere colpiti o schiacciati da parti del corpo in movimento involontario come: B. Pareti laterali, porte o Avere successo
- Essere colpiti o schiacciati da carrozzerie o parti di carrozzerie di veicoli in movimento o abbassamento come cassoni ribaltabili, piani intermedi sollevabili negli spazi di carico, pareti laterali azionate elettricamente, rampe di carico specifiche del veicolo
- Cadute durante il lavoro sui carichi
- Caduta delle carrozzerie dei veicoli o dei loro punti di accesso
- Schianto nelle aree di carico a causa di veicoli in movimento

Machine Translated by Google

Carico e scarico del veicolo

Sollevare

- Non sollevare oggetti pesanti tenendo la schiena piegata, ma accovacciati e solleva il carico con le braccia distese, usando se possibile le gambe!

- Il mal di schiena è il problema di salute numero uno e renderà la tua vita molto più difficile man mano che invecchi!

Spingere

- I carrelli di trasporto possono essere spinti solo
- Assicurati di avere una visuale libera davanti a te



Guidato

Quando si spostano carichi manualmente, quanto segue
Si presentano dei pericoli:

- Schiacciamento, in particolare di mani o piedi, ad esempio B. a Tirare e spingere o spostare carichi
- Inciampare/scivolare/cadere – durante la movimentazione di carichi grandi o ingombranti
- Inciampo/scivolamento/caduta – a causa della perdita di bilancia
- Essere colpiti dal carico durante l'accatastamento
- Tagli o ferite da puntura causati da bordi taglienti Parti di carico
- Sovraccarico dell'apparato muscolo-scheletrico, in particolare della colonna cervicale e lombare, dovuto alla movimentazione del carico con
  - elevato numero di operazioni di trasferimento a bassa pesi di carico
  - numero di trasferimenti inferiore, ma maggiore pesi di carico
  - posture sfavorevoli

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro: CAMION

Rifornimento del veicolo, guasto e primo soccorso

Rifornimento del veicolo

- Prima di fare rifornimento, i cellulari devono essere spenti!
- Evitare di inalare i vapori del carburante!
- È vietato fumare nelle stazioni di servizio.

In caso di guasto

- Mantieni la calma e accendi le luci di emergenza!

- Indossa il giubbotto di sicurezza prima di uscire dal veicolo!
- Avvertire quanto segue Traffico mediante l'installazione del triangolo di emergenza (o spia luminosa)!

- Segnala eventuali carenze al tuo supervisore!

Primo soccorso

- Che si tratti o meno di soccorritori, TUTTI sono tenuti a prestare il primo soccorso, che comprende misure mediche, organizzative e di cura utilizzando mezzi semplici, alle persone malate o ferite.
- La mancata prestazione di assistenza può essere punita ai sensi del § 323 c StGB.
- In linea di principio, i soccorritori possono non può essere ritenuta responsabile per danni causati a proprietà di terzi o per lesioni personali involontarie.

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro CAMION

corsia di emergenza

corsia di emergenza

- Chiunque ostruisca la corsia di emergenza deve pagare
- Chiunque non mantenga la corsia di emergenza quando il traffico è fermo può aspettarsi una multa di almeno 200 euro.
- In singoli casi fino a 320 euro e un mese di sospensione della patente possibile.
- Il lavoro della polizia, dei paramedici e dei vigili del fuoco non dovrebbe essere rispettato solo negli ingorghi stradali.
- Chiunque non liberi immediatamente la strada ai veicoli di emergenza con le luci blu e le sirene rischia una multa di almeno 240 euro e il divieto di guida per un mese a partire dal 19 ottobre.



Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

sostanze pericolose

Area di lavoro

CAMION

Dove ci sono i pericoli?

- Sono presenti sostanze pericolose nel luogo di lavoro e in Area privata.
- Le sostanze pericolose possono essere solide, liquide, gassose e diventare come polvere.
- Le sostanze pericolose sono solitamente etichettate , ma non sempre.

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Area di lavoro: CAMION

Cartello

Segnale di divieto

- appartengono al
  Segnaletica di sicurezza
- sono internazionali e universali
  comprensibile
- vietare i prodotti pericolosi
  Comportamenti
- avere un bordo rosso segnaletico con
  traversa
- dimostrare il comportamento proibito come
  simbolo nero

Segnali di obbligo

- richiedono l'uso di
  Precauzioni di sicurezza su o
- obbligare a indossare
  dispositivi di protezione individuale
- sono segnali rotondi con segnale blu
  sfondo
- mostrare le precauzioni di sicurezza o i
  dispositivi di protezione individuale come
  un simbolo bianco

segnali di salvataggio

- fornire informazioni su
  strutture di soccorso
- alzarsi per chiedere aiuto, soccorso o
  sicurezza
- sono segnali rettangolari con sfondo
  verde segnaletico e bianco
  confine
- mostrare la struttura di soccorso come bianca
  simbolo
- deve essere realizzato in materiale luminescente se non
  sono presenti dispositivi di sicurezza o
  È disponibile l'illuminazione di emergenza.

Machine Translated by Google

Briefing annuale sulla sicurezza

Guidato

Area di lavoro CAMION

Pericoli per l'uomo.

- Soffocamento
- Veleno
- Infezione
- Irritazione
- Altri danni alla salute



- Ustioni • Ustioni chimiche • Congelamento da gas



Pericoli per l'ambiente.



Pericoli derivanti dalle esplosioni.



Machine Translated by Google

GRAZIE

PER IL TUO
NOTABILE